

Tornillo estructural A394

NORMA ASTM A394

EN RESUMEN

Tornillo estructural A394: 174 códigos de catálogo en 6 diámetros, bajo norma ASTM A394. Diámetros 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 y 1 1/2. Acabados galvanizado por inmersión en caliente y no especificado / natural. Se surte por mil y ml desde Monterrey, N.L.



Imagen ilustrativa de la línea.

NORMA	ASTM A394
MATERIAL	Acero al carbono o aleado
RESISTENCIA	Tipo 0 / 1 / 3 según resistencia
DUREZA	Varía según tipo

Valores de referencia según norma citada · confirmar con certificado de calidad del lote.

ACABADOS

Galvanizado por Inmersión en Caliente · No especificado / Natural

Diámetros y largos

Referencia rápida por diámetro. La medida exacta de cada clave está en la tabla de códigos.

1/2"	1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 5 · 6
5/8"	1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 3 3/4 · 4 · 4 1/4 · 7 ... (+3 más)
3/4"	1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 3 3/4 · 4 · 4 1/4 · 4 1/2 ... (+6 más)
7/8"	1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 3 3/4 · 4 · 4 1/4 · 4 1/2 · 5
1"	9 1/2 · 2 · 8 1/4 · 2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 3 3/4 · 4 · 4 1/4 · 4 1/2 ... (+3 más)
1 1/2"	3

Códigos de catálogo

174 códigos con su clave de sistema, medida, acabado y unidad de venta. Precio y existencia se confirman al cotizar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TE394130385	TO A394 1/2 X 1 1/2 GPIC	1/2 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TE394160445	TO A394 5/8 X 1 3/4 GPIC	5/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130325	TO A394 1/2 X 1 1/4 GPIC	1/2 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130575CT	TO A394 1/2 X 2 1/4 GPIC C/TCA	1/2 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130445	TO A394 1/2 X 1 3/4 GPIC	1/2 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160515	TO A394 5/8 X 2 GPIC	5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160515CT CA	TO A394 5/8 X 2 C/TCA GPIC	5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130515	TO A394 1/2 X 2 GPIC	1/2 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160575CT	TO A394 5/8 X 2 1/4 GPIC C/TCA	5/8 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190955CT	TO A394 3/4 X 3 3/4 GPIC C/TCA	3/4 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160635	TO A394 5/8 X 2 1/2 GPIC	5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190955	TO A394 3/4 X 3 3/4 GPIC	3/4 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160635CT	TO A394 5/8 X 2 1/2 GPIC C/TCA	5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160445CT CA	TO A394 5/8 X 1 3/4 GPIC C/TCA	5/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190705CTI	TO A394 3/4 X 2 3/4 C/TCA GPIC	3/4 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160705	TO A394 5/8 X 2 3/4 GPIC	5/8 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190635CT CA	TO A394 3/4 X 2 1/2 C/TCA GPIC	3/4 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190765CT CA	TO A394 3/4 X 3 GPIC C/TCA	3/4 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160705CT CA	TO A394 5/8 X 2 3/4 GPIC C/TCA	5/8 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160385	TO A394 5/8 X 1 1/2 GPIC C/TCA	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190575CT	TO A394 3/4 X 2 1/4 GPIC C/TCA	3/4 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130385CT	TO A394 1/2 X 1 1/2 C/TCA GPIC	1/2 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220705	TO A394 7/8 X 2 3/4 GPIC	7/8 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190515CT	TO A394 3/4 X 2 GPIC C/TCA	3/4 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160765	TO A394 5/8 X 3 GPIC	5/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190895CT*	TO A394 3/4 X 3 1/2 GPIC C/TCA	3/4 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190765	TO A394 3/4 X 3 GPIC	3/4 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130445CT	TO A394 1/2 X 1 3/4 C/TCA GPIC	1/2 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160445CT APR	TO A394 5/8 X 1 3/4 GPIC C/TCA, APR	5/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130515CT	TO A394 1/2 X 2 GPIC C/TCA	1/2 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1160325 CT	TO A394 T1 GIC 5/8" -11 X 1 1/4 C/TCA	5/8 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130635CT	TO A394 1/2 X 2 1/2 GPIC C/TCA	1/2 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TE394190825CT CA	TO A394 3/4 X 3 1/4 GPIC C/TCA	3/4 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160825	TO A394 5/8 X 3 1/4 GPIC	5/8 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190895	TO A394 3/4 X 3 1/2 GPIC	3/4 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250705	TO A394 1 X 2 3/4 GPIC	1 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130325CT	TO A394 1/2 X 1 1/4 C/TCA GPIC	1/2 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1130445	TO A394 T1 GPIC 1/2" X 1 3/4"	1/2 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160765CT A	TO A394 5/8 X 3 GPIC C/TCA	5/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190635	TO A394 3/4 X 2 1/2 GPIC	3/4 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190445CT	TO A394 3/4 X 1 3/4 GPIC C/TCA	3/4 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250765	TO A394 1 X 3 GPIC	1 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220575	TO A394 7/8 X 2 1/4 GPIC	7/8 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220635	TO A394 7/8 X 2 1/2 GPIC	7/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190515	TO A394 3/4 X 2 GPIC	3/4 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190575	TO A394 3/4 X 2 1/4 GPIC	3/4 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250955	TO A394 1 X 3 3/4 GPIC	1 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394251025	TO A394 1 X 4 GPIC	1 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160825CT PR	TO A394 5/8 X 3 1/4 GPIC C/TCA, APR	5/8 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220705CT CA	TO A394 7/8 X 2 3/4 GPIC C/TCA	7/8 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250515	TO A394 1 X 2 GPIC	1 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190705	TO A394 3/4 X 2 3/4 GPIC	3/4 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220515	TO A394 7/8 X 2 GPIC	7/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160825CT CA	TO A394 5/8 X 3 1/4 GPIC C/TCA	5/8 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160325CT	TO A394 5/8 X 1 1/4 C/TCA GPIC	5/8 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220765	TO A394 7/8 X 3 GPIC	7/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130635	TO A394 1/2 X 2 1/2 GPIC	1/2 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220635CT CA	TO A394 7/8 X 2 1/2 GPIC C/TCA	7/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220575CT CA	TO A394 7/8 X 2 1/4 GPIC C/TCA	7/8 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394191025	TO A394 3/4 X 4 GPIC	3/4 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1130515	TO A394 T1 GPIC 1/2" X 2"	1/2 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220895CT CA	TO A394 7/8 X 3 1/2 C/TCA GPIC	7/8 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TE394251085	TO A394 T0 1" - 8 X 4 1/4" GIC	1 X 4 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190445TP R	TO A394 3/4 X 1 3/4 GPIC C/TCA, APR	3/4 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220515CT	TO A394 7/8 X 2 GPIC C/TCA	7/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190385	TO A394 3/4 X 1 1/2 GPIC	3/4 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130385CT APR	TO A394 1/2 X 1 1/2 GPIC C/TCA, APR	1/2 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160325	TO A394 5/8 X 1 1/4 GPIC	5/8 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394191025CT	TORNILLO A394 3/4 X 4 C/TCA GPIC	3/4 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160895CT A	TO A394 5/8 X 3 1/2 GPIC C/TCA	5/8 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190821	TO A394 3/4 X 3 1/4	3/4 X 3 1/4	No especificado / Natural	Mil
TE394192165	TO A394 3/4 X 216 MM GPIC	3/4 X 216	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130631	TO A394 1/2 X 2 1/2	1/2 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TE394190325	TO A394 3/4 X 1 1/4 GPIC	3/4 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1160325	TO A394 T1 5/8" -11 X 1 1/4 GPIC	5/8 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394380761	TO A394 1 1/2 X 3	1 1/2 X 3	No especificado / Natural	Mil
TE394250515CT	TO A394 1 X 2 GPIC C/TCA	1 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1191145	TO A394 T1 GPIC 3/4 X 4 1/2	3/4 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394192295	TO A394 3/4 X 9 GPIC	3/4 X 9	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394161025CT	TO A394 5/8 X 4 GPIC C/TCA	5/8 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250895CT	TO A394 1 X 3 1/2 GPIC C/TCA	1 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160575CT CA2H	TO A394 5/8 X 2 1/4 GPIC C/TCA 2H *	5/8 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220825	TO A394 7/8 X 3 1/4 GPIC	7/8 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250575CT	TO A394 1 X 2 1/4 GPIC C/TCA	1 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250635CT	TO A394 1 X 2 1/2 GPIC C/TCA	1 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394191785	TO A394 3/4 X 7 GPIC	3/4 X 7	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250955CT	TO A394 1 X 3 3/4 GPIC C/TCA	1 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394191781	TO A394 3/4 X 7	3/4 X 7	No especificado / Natural	Mil
TE394191785CT	TO A394 3/4 X 7 C/TCA GPIC	3/4 X 7	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160955	TO A394 5/8 X 3 3/4 GPIC	5/8 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220955	TO A394 7/8 X 3 3/4 GPIC	7/8 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250765CT	TO A394 1 X 3 GPIC CTCA	1 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130765CT	TO A394 1/2 X 3 GPIC C/TCA	1/2 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394221025CT CA	TO A394 7/8 X 4 C/TCA GPIC	7/8 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TE394160515CTL IVDH	TO A394 5/8 X 2 GPIC C/TCA LIV DH	5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394161085CT	TO A394 5/8 X 4 1/4 GPIC C/TCA	5/8 X 4 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250825CT	TO A394 1 X 3 1/4 GPIC C/TCA	1 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1191335	TO A394 T1 GPIC 3/4" X 5 1/4"	3/4 X 5 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220765CT	TO A394 7/8 X 3 GPIC C/TCA	7/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394221021	TO A394 7/8 X 4	7/8 X 4	No especificado / Natural	Mil
TE394T1160955	TO A394 T1 GIC 5/8" X 3 3/4	5/8 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1130325	TO A394 T1 GPIC 1/2" X 1 1/4" C/TCA	1/2 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394161085	TO A394 5/8 X 4 1/4 GPIC	5/8 X 4 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394190705CTL IVDH	TORNILLO A394 3/4 X 2 3/4 C/TCA LIV DH	3/4 X 2 3/4	No especificado / Natural	Mil
TE394250575	TO A394 1 - 8 X 2 1/4 GPIC	1 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250895	TO A394 1 X 3 1/2 GPIC	1 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1130575	TO A394 T1 GPIC 1/2" X 2 1/4"	1/2 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220385CT CA	TO A394 7/8 X 1 1/2 GPIC C/TCA	7/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394221275	TO A394 7/8 X 5 GPIC	7/8 X 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394191275	TO A394 3/4 X 5 GPIC	3/4 X 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250761	TO A394 1 X 3	1 X 3	No especificado / Natural	Mil
TE394251461	TO A394 1 X 5 3/4	1 X 5 3/4	No especificado / Natural	Mil
TE394160635CTL IVDH	TO A394 5/8 X 2 1/2 C/TCA LIV DH GPIC	5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1130635	TO A394 T1 GPIC 1/2" X 2 1/2"	1/2 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1251085	TO A394 T1 GPIC 1 X 4 1/4	1 X 4 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220445CT	TO A394 7/8 X 1 3/4 C/TCA GPIC	7/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1250515	TO A394 T1 GPIC 1 X 2	1 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1250835	TO A394 T1 GPIC 1 X 3 1/4	1 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394131525	TO A394 T0 GIC 1/2" - 13 X 6"	1/2 X 6	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250635	TO A394 1 - 8 X 2 1/2 GPIC	1 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394250705CT	TO A394 1 X 2 3/4 GPIC C/TCA	1 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394191145	TO A394 3/4 X 4 1/2 GPIC	3/4 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160325CTL IVDH	TO A394 5/8 X 1 1/4 C/TCA LIV DH GPIC	5/8 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160825CTL IVDH	TO A394 5/8 X 3 1/4 C/TCA LIV DH	5/8 X 3 1/4	No especificado / Natural	Mil
TE394161025	TO A394 5/8 X 4 GPIC	5/8 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TE394160955CT	TO A394 5/8 X 3 3/4 GPIC C/TCA	5/8 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1191275CT	TO A394 T1 C/TCA GIC 3/4" X 5"	3/4 X 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394162791	TO A394 5/8 X 11	5/8 X 11	No especificado / Natural	Mil
TE394221085CT	TO A394 7/8 X 4 1/4 C/TCA GPIC	7/8 X 4 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394131275CT	TO A394 1/2 X 5 C/TCA GPIC	1/2 X 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394221145	TO A394 7/8 X 4 1/2 GPIC	7/8 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394251145	TO A394 1 X 4 1/2 GPIC	1 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394161785	TO A394 5/8 -11 X 7 GPIC	5/8 X 7	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1160825CT	TO A394 T1 GPIC 5/8 X 3 1/4 C/TCA	5/8 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220955CT	TO A394 7/8 X 3 3/4 C/TCA GPIC	7/8 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1220575	TO A394 T1 GPIC 7/8" X 2 1/4"	7/8 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394251085CT	TO A394 T0 1" - 8 X 4 1/4" GIC C/TCA	1 X 4 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130825	TO A394 1/2 X 3 1/4 GPIC	1/2 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394191085	TO A394 3/4 X 4 1/4 GPIC	3/4 X 4 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1250445	TO A394 T1 GPIC 1 X 1 3/4	1 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394130895CT	TORNILLO A394 1/2 X 3 1/2 C/TCA GPIC	1/2 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394251465	TO A394 1 X 5 3/4 GPIC	1 X 5 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160895	TO A394 5/8 X 3 1/2 GPIC	5/8 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220825CT	TO A394 7/8 X 3 1/4 C/TCA GPIC	7/8 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	ML
TE394191085CT	TO A394 3/4 X 4 1/4 GPIC C/TCA	3/4 X 4 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160705CTLIVDH	TO A394 5/8 X 2 3/4 C/TCA LIV DH GPIC	5/8 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394162415	TO A394 5/8 X 9 1/2 GPIC	5/8 X 9 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1250705	TO A394 T1 GPIC 1 X 2 3/4	1 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394162795	TO A394 5/8 X 11 GIC	5/8 X 11	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1250635	TO A394 T1 GPIC 1 X 2 1/2	1 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394220895	TO A394 7/8 X 3 1/2 GPIC	7/8 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394162545	TO A394 5/8 X 10 GPIC	5/8 X 10	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394251145CT	TO A394 1 X 4 1/2 GPIC C/TCA	1 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394252105C2TCA	TO A394 GPIC 1" X 8 1/4" C/2TCA	1 X 8 1/4 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394160385BCTCA	TO A394 5/8 X 1 1/2 BARRENADO GPIC C/TCA C/CHAVETA	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394252295	TO A394 GPIC 1" - 8 X 9"	1 X 9	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394221145CT	TO A394 7/8 X 4 1/2 GPIC C/TCA	7/8 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TE394252105	TO A394 GPIC 1" - 8 X 8 1/4"	1 X 8 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1252415 C2TCA	TO A394 T1 GPIC 1" X 9 1/2" C/2TCA	1 X 9 1/2 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394192105	TO A394 GPIC 3/4" - 10 X 8 1/4"	3/4 X 8 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1220385	TO A394 T1 GPIC 7/8" X 1 1/2"	7/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 5/8 X 2 1/4 GPIC	5/8 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 5/8 X 1 1/2 GPIC	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 5/8 X 2 1/4 GPIC C/TCA. APR.	5/8 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 5/8 X 2 1/2 GPIC C/TCA. APR.	5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 1/2 X 2 1/4 GPIC	1/2 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 5/8 X 2 3/4 GPIC C/TCA Y A. PRESION	5/8 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 T1 GPIC 3/4" X 5 1/4" C/TCA	3/4 X 5 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 3/4 X 3 1/4 GPIC	3/4 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 1 X 3 1/4 GPIC	1 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 3/4 X 3 1/4 GPIC C/TCA,APR	3/4 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 5/8 X 1 1/2 GPIC C/TCA. APR.	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 3/4 2 1/2 GPIC C/TCA. APR.	3/4 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394 5/8 X 2 GPIC C/TCA, APR	5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

APM Tornillería · Grupo APM — info@apmtornilleria.com · +52 818 397 5409 · +52 818 397 5349 · +52 818 397 5469

Av. Los Girasoles 104, Fracc. Los Girasoles 2do Sector, Cd. General Escobedo, N.L., C.P. 66053

<https://grupoapm.com/tornilleria/productos/tornilleria-estructural/tornillo-estructural-a394/>

Hoja generada de grupoapm.com el 23 de octubre de 2026.