

Tornillo grado 5 NC

NORMA SAE J429 GRADO 5

EN RESUMEN

Tornillo grado 5 NC: 197 códigos de catálogo en 13 diámetros, bajo norma SAE J429 Grado 5. Diámetros 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 y 5 más. Acabados galvanizado por inmersión en caliente, no especificado / natural y zinc (electro galvanizado). Se surte por mil desde Monterrey, N.L.



Imagen ilustrativa de la línea.

NORMA SAE J429 Grado 5

MATERIAL Acero al carbono

RESISTENCIA 120 ksi mínimo

DUREZA HRC 25-34

Valores de referencia según norma citada · confirmar con certificado de calidad del lote.

ACABADOS

Galvanizado por Inmersión en Caliente · No especificado / Natural · Zinc (electro galvanizado)

Diámetros y largos

Referencia rápida por diámetro. La medida exacta de cada clave está en la tabla de códigos.

1/4"	3/4 · 1 · 1 1/2 · 2 · 3 1/2 · 4 1/2
5/16"	3/4 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 3 1/2 · 4 1/2 · 6
3/8"	1/2 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 3 1/2 · 4 · 5 · 7 · 8
7/16"	1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2
1/2"	3 1/2 · 2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4 · 4 1/2 · 5 · 5 1/2 ... (+6 más)
9/16"	1 1/2
5/8"	2 2 436 1 · 2 1/2 2 1 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4 · 4 1/2 · 5 · 5 1/2 ... (+5 más)
3/4"	2 1/2 2 1 · 3 1/2 1 2 436 · 1 1/2 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4 · 5 · 5 1/2 · 5 3/4 · 6 · 8 · 8 1/2 ... (+2 más)
7/8"	3 · 3 1/2 · 4 · 4 1/2 · 5 · 5 1/2
1"	5 2 1 · 5 1 2 436 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4 · 4 1/2 · 5 · 5 1/2 · 6 · 10 · 10 1/2
1 1/8"	8 1/2 · 9 1/2

1 1/4"	3 · 3 1/2 · 4 · 5 · 6
1 1/2"	4 · 5 · 6 · 10

Códigos de catálogo

197 códigos con su clave de sistema, medida, acabado y unidad de venta. Precio y existencia se confirman al cotizar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO449381272CT2	TO G5 NC 1 1/2 X 5 ZINC C/TCA	1 1/2 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449130382CTCA	TO G5 NC 1/2 X 1 1/2 ZINC C/TCA	1/2 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449160512CT	TO G5 NC 5/8 X 2 ZINC C/TCA	5/8 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449130512CT	TO G5 NC 1/2 X 2 ZINC C/TCA	1/2 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449100255CTCA	TO G5 NC 3/8 X 1 GPIC C/TCA	3/8 X 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449160765CTPLPR	TO G5 NC 5/8 X 3 GPIC C/TCA, A.F436 Y A. PRESION	5/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449132291	TO G5 NC 1/2 X 9	1/2 X 9	No especificado / Natural	Mil
TO449160635CTF436ARP	TO G5 NC 5/8 X 2 1/2 GPIC C/TCA, A.F436 Y A. PRESION	5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449161785	TO G5 NC 5/8 X 7 GPIC	5/8 X 7	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449251022CT	TO G5 NC 1 X 4 C/TCA ZINC	1 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449060381	TO G5 NC 1/4 X 1 1/2	1/4 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449160515CTF436RPR	TO G5 NC 5/8 X 2 GPIC C/TCA,2 ARF436,1 ARPR	5/8 X 2 2 436 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449100255	TO G5 NC 3/8 X 1 GPIC	3/8 X 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449100631	TO G5 NC 3/8 X 2 1/2	3/8 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449130511	TO G5 NC 1/2 X 2	1/2 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO449130511CCCT2H	TO G5 NC 1/2 X 2 CC C/TCA 2H	1/2 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO449130251	TO G5 NC 1/2 X 1	1/2 X 1	No especificado / Natural	Mil
TO449130441CT2H	TO G5 NC 1/2 X 1 3/4 C/TCA 2H	1/2 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449130382	TO G5 NC 1/2 X 1 1/2 ZINC	1/2 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449100253	TO G5 NC 3/8 X 1 TROP	3/8 X 1	No especificado / Natural	Mil
TO449060191	TO G5 NC 1/4 X 3/4	1/4 X 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449080321	TO G5 NC 5/16 X 1 1/4	5/16 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO449160511CT	TO G5 NC 5/8 X 2 C/TCA	5/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO449101022	TO G5 NC 3/8 X 4 ZINC	3/8 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449100132	TO G5 NC 3/8 X 1/2 ZINC	3/8 X 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO449100381TR	TO G5 NC 3/8 X 1 1/2 T/ ROSCA	3/8 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449080381	TO G5 NC 5/16 X 1 1/2	5/16 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449060251	TO G5 NC 1/4 X 1	1/4 X 1	No especificado / Natural	Mil
TO449160512	TO G5 NC 5/8 X 2 ZINC	5/8 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449100385	TO G5 NC 3/8 X 1 1/2 GPIC	3/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449080511	TO G5 NC 5/16 X 2	5/16 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO449190381CT 2H	TO G5 NC 3/4 X 1 1/2 C/TCA 2H	3/4 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449110631CT L	TO G5 NC 7/16 X 2 1/2 C/TCA LIV.	7/16 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449160635CT F436RPR	TO G5 NC 5/8 X 2 1/2 GPIC C/TCA, 2A.F436 Y 1 A. PRESION	5/8 X 2 1/2 2 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449292411TG	TO G5 NC 1 1/8-7 X 9 1/2 C/TCA GRIPCO	1 1/8 X 9 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449100381CT	TO G5 NC 3/8 X 1 1/2 C/TCA	3/8 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449080441	TO G5 NC 5/16 X 1 3/4	5/16 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449220765	TO G5 NC 7/8 X 3 GPIC	7/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449161271	TO G5 NC 5/8 X 5	5/8 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO449080191	TO G5 NC 5/16 X 3/4	5/16 X 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449160891	TO G5 NC 5/8 X 3 1/2	5/8 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449130762	TO G5 NC 1/2 X 3 ZINC	1/2 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449160761	TO G5 NC 5/8 X 3	5/8 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO449221141	TO G5 NC 7/8 X 4 1/2	7/8 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449258751CT CA	TO G5 NC 1 X 3 1/2 C/TCA 2H	1 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449323121CT CA	TO G5 NC 1 1/4 X 4 C/TCA 2H	1 1/4 X 4	No especificado / Natural	Mil
TO449100511	TO G5 NC 3/8 X 2	3/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO449320891	TO G5 NC 1 1/4 X 3 1/2	1 1/4 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449130252	TO G5 NC 1/2 X 1 ZINC	1/2 X 1	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO44925871CTC A	TO G5 NC 1 X 3 C/TCA 2H	1 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO449252671	TO G5 NC 1-12 X 10 1/2	1 X 10 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449130635	TO G5 NC GIC 1/2X2 1/2	1/2X2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449220761	TO G5 NC 7/8 X 3	7/8 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO449100322	TO G5 NC 3/8 X 1 1/4 ZINC	3/8 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449100321	TO G5 NC 3/8 X 1 1/4	3/8 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO449131271	TO G5 NC 1/2 X 5	1/2 X 5	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO449130381	TO G5 NC 1/2 X 1 1/2	1/2 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449251275F4 36RPR	TO G5 NC 1 X 5 GPIC C/TCA,1 ARPR,2 ARF436	1 X 5 1 2 436	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449292161	TO G5 NC 1 1/8-7 X 8 1/2	1 1/8 X 8 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449160631	TO G5 NC 5/8 X 2 1/2	5/8 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449080515	TO G5 NC 5/16 X 2 GPIC	5/16 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449102031	TO G5 NC 3/8 X 8	3/8 X 8	No especificado / Natural	Mil
TO449160441	TO G5 NC 5/8 X 1 3/4	5/8 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449131022	TO G5 NC 1/2 X 4 ZINC	1/2 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449190895CT F436RPR	TO G5 NC 3/4 X 3 1/2 GPIC C/TCA, 1 ARPR,2 ARF436	3/4 X 3 1/2 1 2 436	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449100445CC	TO G5 NC 3/8 X 1 3/4 GPIC CC	3/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449190891	TO G5 NC 3/4 X 3 1/2	3/4 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449080891	TO G5 NC 5/16 X 3 1/2	5/16 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449130441	TO G5 NC 1/2 X 1 3/4	1/2 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449100632TR	TO G5 NC 3/8 X 2 1/2 T/ROSCA ZINC	3/8 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449381272CT	TO G5 NC 1 1/2 X 5 ZINC C/TCA ** NO UTILIZAR **	1 1/2 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449100325	TO G5 NC 3/8 - 16 X 1 1/4 GPIC	3/8 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449080193	TO G5 NC 5/16 X 3/4 TROP	5/16 X 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449161141	TO G5 NC 5/8 X 4 1/2	5/8 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449100511CT L	TO G5 NC 3/8 X 2 C/TCA LIV.	3/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO449160761CT 2H	TO G5 NC 5/8 X 3 C/TCA 2H	5/8 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO449161022	TO G5 NC 5/8 X 4 ZINC	5/8 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449251275	TO G5 NC 1 X 5 GPIC	1 X 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449132541	TO G5 NC 1/2 X 10	1/2 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO449100441CC	TO G5 NC 3/8 X 1 3/4 CC	3/8 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449130322	TO G5 NC 1/2 X 1 1/4 ZINC	1/2 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449160891CT 2H	TO G5 NC 5/8 X 3 1/2 C/TCA 2H	5/8 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449110891	TO G5 NC 7/16 X 3 1/2	7/16 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449160445	TO G5 NC 5/8 X 1 3/4 GPIC	5/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449320891CT 2H	TO G5 NC 1 1/4 X 3 1/2 C/TCA 2H	1 1/4 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449190511	TO G5 NC 3/4 X 2	3/4 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO449131141	TO G5 NC 1/2 X 4 1/2	1/2 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO449130445	TO G5 NC 1/2 X 1 3/4 GPIC	1/2 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449190635CT F436ARP	TO G5 NC 3/4"-10 X 2 1/2 GPIC C/TCA, 2A.F436 Y 1 A.PRESION	3/4 X 2 1/2 2 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449190892	TO G5 NC 3/4 X 3 1/2 ZINC	3/4 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449160382	TO G5 NC 5/8 X 1 1/2 ZINC	5/8 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449190762	TO G5 NC 3/4 X 3 ZINC	3/4 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449160635	TO G5 NC 5/8 X 2 1/2 GPIC	5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449060892	TO G5 NC 1/4 X 3 1/2 ZINC	1/4 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449100131	TO G5 NC 3/8 X 1/2	3/8 X 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449130895CT F436ARP	TO G5 NC 1/2 X 3 1/2 GPIC CT 2H 2 F436 ARP	1/2 X 3 1/2 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449100382TR	TO G5 3/8 X 1 1/2 T/ROSACA ZINC	3/8 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449130515CC	TO G5 NC 1/2 X 2 GPIC CC	1/2 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449130895	TO G5 NC 1/2 X 3 1/2 GPIC	1/2 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449190761	TO G5 NC 3/4 X 3	3/4 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO449132031	TO G5 NC 1/2 X 8	1/2 X 8	No especificado / Natural	Mil
TO449161145	TO G5 NC 5/8 X 41/2 GPIC	5/8 X 41/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449292411	TO G5 NC 1 1/8-7 X 9 1/2	1 1/8 X 9 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449080383	TO G5 NC 5/16 X 1 1/2 TROP	5/16 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449190512	TO G5 NC 3/4 X 2 ZINC	3/4 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449130192	TO G5 NC 1/2 X 3/4 ZINC	1/2 X 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449190891CT 2H	TO G5 NC 3/4 X 3 1/2 C/TCA 2H	3/4 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449131025	TO G5 NC 1/2 X 4 GPIC	1/2 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449110512	TO G5 NC 7/16 X 2 ZINC	7/16 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449130253	TO G5 NC 1/2 X 1 TROP	1/2 X 1	No especificado / Natural	Mil
TO449100572	TO G5 NC 3/8 X 2 1/4 ZINC	3/8 X 2 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449190635	TO G5 NC 3/4 X 2 1/2 GPIC	3/4 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449081522	TO G5 NC 5/16 X 6 ZINC	5/16 X 6	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449161021	TO G5 NC 5/8 X 4	5/8 X 4	No especificado / Natural	Mil
TO449160321	TO G5 NC 5/8 X 1 1/4	5/8 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO449192161	TO G5 NC 3/4 X 8 1/2	3/4 X 8 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449192165	TO G5 NC 3/4 X 8 1/2 GPIC	3/4 X 8 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449251521	TO G5 NC 1 X 6	1 X 6	No especificado / Natural	Mil
TO449161021CT 2H	TO G5 NC 5/8 X 4 C/TCA 2H	5/8 X 4	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO449100445	TO G5 NC 3/8 X 1 3/4 GPIC	3/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449190382	TO G5 NC 3/4 X 1 1/2 ZINC	3/4 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449221271	TO G5 NC 7/8 X 5	7/8 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO449131401	TO G5 NC 1/2 X 5 1/2	1/2 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449250631	TO G5 NC 1 X 2 1/2	1 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449061141	TO G5 NC 1/4 X 4 1/2	1/4 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449100383TR	TO G5 NC 3/8 X 1 1/2 T/ ROSCA TROP	3/8 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449160381	TO G5 NC 5/8 X 1 1/2	5/8 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449381021	TO G5 NC 1 1/2 X 4	1 1/2 X 4	No especificado / Natural	Mil
TO449160511	TORNILLO G5 NC 5/8 X 2	5/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO44938151CTC A	TO G5 NC 1 1/2 X 6 C/TCA 2H	1 1/2 X 6	No especificado / Natural	Mil
TO449382541	TO G5 NC 1 1/2 X 10	1 1/2 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO449192031	TO G5 NC 3/4 X 8	3/4 X 8	No especificado / Natural	Mil
TO449191401	TO G5 NC 3/4 X 5 1/2	3/4 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449130632	TO G5 NC 1/2 X 2 1/2 ZINC	1/2 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449140381	TO G5 NC 9/16 X 1 1/2	9/16 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449191025	TO G5 NC 3/4 X 4 GPIC	3/4 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449060515	TO G5 NC 1/4 X 2 GPIC	1/4 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449101275	TO G5 NC 3/8 X 5 GPIC	3/8 X 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449191021	TO G5 NC 3/4 X 4	3/4 X 4	No especificado / Natural	Mil
TO449190895	TO G5 NC 3/4 X 3 1/2 GPIC	3/4 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449221401	TO G5 NC 7/8 X 5 1/2	7/8 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449192291	TO G5 NC 3/4 X 9	3/4 X 9	No especificado / Natural	Mil
TO449251271CT 2H	TO G5 NC 1 X 5 C/TCA 2H	1 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO449130323	TO G5 NC 1/2 X 1 1/4 TROP	1/2 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO449100635	TO G5 NC 3/8 X 2 1/2 GPIC	3/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449101272	TO G5 NC 3/8 X 5 ZINC	3/8 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449130512	TO G5 NC 1/2 X 2 ZINC	1/2 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449251022	TO G5 NC 1 X 4 ZINC	1 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449131402	TO G5 NC 1/2 X 5 1/2 ZINC	1/2 X 5 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449221021	TO G5 NC 7/8 X 4	7/8 X 4	No especificado / Natural	Mil
TO449100632	TO G5 NC 3/8 X 2 1/2 ZINC	3/8 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449220891	TO G5 NC 7/8 X 3 1/2	7/8 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449100443TR	TO G5 NC 3/8 X 1 3/4 T/ ROSCA TROP	3/8 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO449251272	TO G5 NC 1 X 5 ZINC	1 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449252541	TO G5 NC 1-12 X 10	1 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO449130385CT LIV	TO G5 NC 1/2 X 1 1/2 C/TCA LIV GPIC	1/2 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449132543	TO G5 NC 1/2 X 10 TROP	1/2 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO449160385CT	TO G5 NC 5/8 X 1 1/2 C/TCA GPIC	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449161401	TO G5 NC 5/8 X 5 1/2	5/8 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449251142	TO G5 NC 1 X 4 1/2 ZINC	1 X 4 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449381272	TO G5 NC 1 1/2 X 5 ZINC	1 1/2 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449251401	TO G5 NC 1 X 5 1/2	1 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO4493207627H	TO G5 NC 1 1/4 - 7 X 3 ZINC	1 1/4 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449060511	TO G5 NC 1/4 X 2	1/4 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO449161025	TO G5 NC 5/8 X 4 GPIC	5/8 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449161461	TO G5 NC 5/8 X 5 3/4	5/8 X 5 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449081141	TO G5 NC 5/16 X 4 1/2	5/16 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449100515	TO G5 NC 3/8 X 2 GPIC	3/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO4493215217H	TO G5 NC 1 1/4 -7 X 6	1 1/4 X 6	No especificado / Natural	Mil
TO449110762	TO G5 NC 7/16 X 3 ZINC	7/16 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449191271	TO G5 NC 3/4 X 5	3/4 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO449192545	TO G5 NC 3/4 X 10 GPIC	3/4 X 10	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449100892	TO G5 NC 3/8 X 3 1/2 ZINC	3/8 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449130892	TO G5 NC 1/2 X 3 1/2 ZINC	1/2 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449191461	TO G5 NC 3/4 X 5 3/4	3/4 X 5 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449100443	TO G5 NC 3/8 X 1 3/4 TROP	3/8 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO449163051	TO G5 NC 5/8" X 12"	5/8 X 12	No especificado / Natural	Mil
TO449130383	TO G5 NC 1/2 X 1 1/2 TROP	1/2 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449160765	TO G5 NC 5/8 X 3 GPIC	5/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449132033	TO G5 NC 1/2 X 8 TROP	1/2 X 8	No especificado / Natural	Mil
TO449160255	TO G5 NC 5/8 X 1 GPIC	5/8 X 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449110381	TO G5 NC 7/16 X 1 1/2	7/16 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449162541	TO G5 NC 5/8 X 10	5/8 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO449321271CT 2H	TO G5 NC 1 1/4 X 5 C/TCA 2H	1 1/4 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO449131525	TO G5 NC 1/2 x 6 GPIC	1/2 x 6	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449131901	TO G5 NC 1/2 X 7 1/2	1/2 X 7 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449131905	TO G5 NC 1/2 X 7 1/2 GPIC	1/2 X 7 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO449101781	TO G5 NC 3/8 - 16 X 7	3/8 X 7	No especificado / Natural	Mil
TO449101782	TO G5 NC 3/8 X 7 ZINC	3/8 X 7	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449131655	TO G5 NC 1/2 X 6 1/2 GPIC	1/2 X 6 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449292161TG	TO G5 NC 1 1/8-7 X 8 1/2 C/TCA GRIPCO	1 1/8 X 8 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449130631	TO G5 NC 1/2 X 2 1/2	1/2 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449160385	TO G5 NC 5/8 X 1 1/2 GPIC	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO449110511CC	TO G5 NC 7/16 X 2 CC	7/16 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO449191521	TO G5 NC 3/4 X 6	3/4 X 6	No especificado / Natural	Mil
TO449251275CT F436ARP	TO G5 NC 1"-8 X 5 GPIC C/TCA 2H 2 F436 1 APR	1 X 5 2 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO G5 NC 3/4 X 4 GPIC C/TCA, A.F436 Y A.PRESION	3/4 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil