

Tornillo máquina hexagonal

EN RESUMEN

Tornillo máquina hexagonal: 527 códigos de catálogo en 17 diámetros. Diámetros 3/4, 5/8, 1 1/2, 1, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 y 9 más. Acabados galvanizado por inmersión en caliente, negro / sin acabado, no especificado / natural y zinc (electro galvanizado). Se surte por mil desde Monterrey, N.L.



Imagen ilustrativa de la línea.

SECCIÓN	Tornillo máquina y tornillería general
CÓDIGOS	527
UNIDAD DE VENTA	Mil

ACABADOS

Galvanizado por Inmersión en Caliente · Negro / Sin acabado · No especificado / Natural · Zinc (electro galvanizado)

Diámetros y largos

Referencia rápida por diámetro. La medida exacta de cada clave está en la tabla de códigos.

3/4"	1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 3 3/4 · 4 · 4 1/4 · 4 1/2 · 4 3/4 ... (+1 más)
5/8"	1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2
1 1/2"	5
1"	5 1/4 · 12 1/2
3/16"	5/8 · 3/4
1/4"	5/16 · 1/2 · 5/8 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/2 · 4 ... (+4 más)
5/16"	1/2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4 · 4 1/2 · 5 ... (+5 más)
3/8"	1 1/2 · 5 · 1/2 · 5/8 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/2 · 3 · 3 1/2 · 4 · 4 1/2 ... (+10 más)
7/16"	1 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/2 · 3 1/2 · 4 1/2
1/2"	1 3/4 · 1 2 · 3/4 · 1 · 1 1/4 · 1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/4 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 3 3/4 ... (+15 más)
7/8"	1 1/2 · 1 3/4 · 2 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 1/2 · 3 3/4 · 4 · 4 1/4 · 4 1/2 · 5 1/2 · 6 1/2 ... (+3 más)
1 1/8"	5 1/2

4"	3/8 · 1/2
6"	1 1/8
8"	1/2
10"	1/2 · 3/4 · 1
12"	1 · 2

Códigos de catálogo

527 códigos con su clave de sistema, medida, acabado y unidad de venta. Precio y existencia se confirman al cotizar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307130381	T.M.H. 1/2 X 1 1/2	1/2 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307130765CT CC	T.M.H. 1/2 X 3 GPIC C/TCA C/CORRIDA	1/2 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307100322	T.M.H. 3/8 X 1 1/4 ZINC	3/8 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TE394T1190445	TO A394T1 GPIC 3/4 X 1 3/4	394 1 3/4 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130321	T.M.H. 1/2 X 1 1/4	1/2 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TE394T1160635	TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 1/2	394 1 5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1160385 CTCA	TO A394T1 GPIC 5/8 X 1 1/2 C/CTA	394 1 5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160385CT APL	T.M.H. 5/8 X 1 1/2 C/TCA 2 A.PLANAS GPIC	5/8 X 1 1/2 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1160445 CTCA	TO A394T1 GPIC 5/8 X 1 3/4 C/TCA	394 1 5/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190515	TO A394T1 GPIC 3/4 X 2	394 1 3/4 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1160515 CTCA	TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 C/TCA	394 1 5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190575	TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 1/4	394 1 3/4 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190765	TO A394T1 GPIC 3/4 X 3	394 1 3/4 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060192	T.M.H. 1/4 X 3/4 ZINC	1/4 X 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TEKH203132	TO P/BROCA C/HEX 8 X 1/2" ZINC	8 X 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307131781	T.M.H. 1/2 X 7	1/2 X 7	No especificado / Natural	Mil
TO307131901	T.M.H. 1/2 X 7 1/2	1/2 X 7 1/2	No especificado / Natural	Mil
TE3253812718H	TORNILLOSA325 1 1/2-8 X 5	325 1 1/2 X 5	No especificado / Natural	Mil
TE394T1160575 CTCA	TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 1/4 C/TCA	394 1 5/8 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307100381	TORNILLO HEXAGONAL A307 3/8 X 1 1/2	3/8 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307130322	T.M.H. 1/2 X 1 1/4 ZINC	1/2 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100321	T.M.H. 3/8 X 1 1/4	3/8 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TE394T1160635 CTCA	TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 1/2 C/TCA	394 1 5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TEKH060252	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1" S/EMP ZINC	1/4 X 1	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
PPTFIT060630	TO AUTORR C/TORX 1/4 X2 1/2"	1/4 X2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TE394T1160705 CTCA	TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 3/4 C/TCA	394 1 5/8 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190895	TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 1/2	394 1 3/4 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190635 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 1/2 C/TCA	394 1 3/4 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307132031	T.M.H. 1/2 X 8	1/2 X 8	No especificado / Natural	Mil
TE394T1190515 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 C/TCA	394 1 3/4 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190445 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 1 3/4 C/CTA	394 1 3/4 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130385	T.M.H. 1/2 X 1 1/2 GPIC	1/2 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307100325	TORNILLO HEX 3/8 X 1 1/4 GPIC	3/8 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130325	T.M.H. 1/2 X 1 1/4 GPIC	1/2 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130251	T.M.H. 1/2 X 1	1/2 X 1	No especificado / Natural	Mil
TO307132161	T.M.H. 1/2 X 8 1/2	1/2 X 8 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307132291	T.M.H. 1/2 X 9	1/2 X 9	No especificado / Natural	Mil
TO307130705	T.M.H. 1/2 X 2 3/4 GPIC	1/2 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130382CT	T.M.H. 1/2 X 1 1/2 C/TCA ZINC	1/2 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100515	TORNILLO HEX 3/8 X 2 GPIC	3/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130511	T.M.H. 1/2 X 2	1/2 X 2	No especificado / Natural	Mil
TEKH060252E	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1" C/EMP ZINC	1/4 X 1	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TEKH060192	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3/4" S/EMP ZINC	1/4 X 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100385	T.M.H. 3/8 X 1 1/2 GPIC	3/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307100251TR	T.M.H. 3/8 X 1 CC	3/8 X 1	No especificado / Natural	Mil
TE394T1190385	TO A394T1 GPIC 3/4 X 1 1/2	394 1 3/4 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130635	T.M.H. 1/2 X 2 1/2 GPIC	1/2 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TOGR5160385CT PL	TOR. HEX J429 G5 5/8-11 X 1 1/2 GPIC C/TCA GR.5 Y A.F436	5/8 X 1 1/2 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TEKH060382E	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1 1/2" C/EMP ZINC	1/4 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
PPTFIT080630	TO AUTORR F C/PL I/TORX 5/16 X 2 1/2	5/16 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307160385	T.M.H. 5/8 X 1 1/2 GPIC	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1160765	TO A394T1 GPIC 5/8 X 3	394 1 5/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160891TR	T.M.H. 5/8 X 3 1/2 T/ ROSCA	5/8 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307130635CC	T.M.H. 1/2 X 2 1/2 GPIC T/ROSCA	1/2 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130512	T.M.H. 1/2 X 2 CC ZINC	1/2 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060322	T.M.H. 1/4 X 1 1/4 ZINC	1/4 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307251522	T.M.H. 1 X 6 T/ROSCA ZINC	1 X 6	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130445	T.M.H. 1/2 X 1 3/4 GPIC	1/2 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190835	TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 1/4	394 1 3/4 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190835 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 1/4 C/TCA	394 1 3/4 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307132541	T.M.H. 1/2 X 10	1/2 X 10	No especificado / Natural	Mil
TOGR5100385CT	TOR. HEX J429 G5 C/TCA GR.5 3/8-16 X 1 1/2 G.P.I.C.	5 3/8 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307161272TR	T.M.H. 5/8 X 5 T/ ROSCA ZINC	5/8 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TE394T1190765 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 C/TCA	394 1 3/4 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TOGR5100385CT PL	TOR. HEX J429 G5 3/8-16 X 1 1/2 GPIC C/TCA GR.5 Y A. F436	3/8 X 1 1/2 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307131651	T.M.H. 1/2 X 6 1/2	1/2 X 6 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307060382	T.M.H. 1/4 X 1 1/2 ZINC	1/4 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307251272TR	T.M.H. 1 X 5 ZINC rosca corrida	1 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130515CC	T.M.H. 1/2 X 2 GPIC T/ROSCA	1/2 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190385 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 1 1/2 C/TCA	394 1 3/4 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307080192	T.M.H. 5/16 X 3/4 ZINC	5/16 X 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TE394T1190575 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 1/4 C/TCA	394 1 3/4 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160635TR	T.M.H. 5/8 X 2 1/2 T/ ROSCA GPIC	5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TEKH060192E	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3/4" C/EMP ZINC	1/4 X 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307161145	T.M.H. 5/8 X 4 1/2 GPIC	5/8 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307100255	TORNILLO HEX 3/8 X 1 GPIC	3/8 X 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060252	T.M.H. 1/4 X 1 ZINC	1/4 X 1	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130765CC	T.M.H. 1/2 X 3 GPIC T/ROSCA	1/2 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190955	TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 3/4	394 1 3/4 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
PPTFIT060510	TO AUTORR F C/PL I/TORX PAV 1/4 X 2"	1/4 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307160382TR	T.M.H. 5/8 X 1 1/2 T/ ROSCA ZINC	5/8 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307131402	T.M.H. 1/2 X 5 1/2 ZINC	1/2 X 5 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060251	TORNILLO A307 1/4 X 1"	1/4 X 1	No especificado / Natural	Mil
TO307160385CTCA	TORNILLO MAQ. HEX. 5/8 X 1 1/2 GPIC C/TCA	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130255	T.M.H. 1/2 X 1 GPIC	1/2 X 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060512	T.M.H. 1/4 X 2 ZINC	1/4 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307161272	T.M.H. ZINC 5/8" X 5"	5/8 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130252	T.M.H. 1/2 X 1 ZINC	1/2 X 1	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130191	T.M.H. 1/2 X 3/4	1/2 X 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307100445	T.M.H. 3/8 X 1 3/4 GIC	3/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307100511	T.M.H. 3/8 X 2	3/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307060383	T.M.H. 1/4 X 1 1/2 TROP	1/4 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307100512	T.M.H. 3/8 X 2 ZINC	3/8 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307161525TR	T.M.H. 5/8 X 6 T/ ROSCA GPIC	5/8 X 6	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307253051	T.M.H. 1 X 12	1 X 12	No especificado / Natural	Mil
TO307100515CC	T.M.H. 3/8 X 2 CC GPIC	3/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1191025CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 4 C/TCA	394 1 3/4 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060132	T.M.H. 1/4 X 1/2 ZINC	1/4 X 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307131401	T.M.H. 1/2 X 5 1/2	1/2 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TEKH060512E	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 2" C/EMP ZINC	1/4 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307080382	T.M.H. 5/16 X 1 1/2 ZINC	5/16 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307131521	T.M.H. 1/2 X 6	1/2 X 6	No especificado / Natural	Mil
TO307131021	TORNILLO HEXAGONAL 1/2 X 4	1/2 X 4	No especificado / Natural	Mil
TO307160515TR	T.M.H. 5/8 X 2 T/ROSCA GPIC	5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307131271	T.M.H. 1/2 X 5	1/2 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO307100635	T.M.H. 3/8 X 2 1/2 GPIC	3/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307080191	T.M.H. 5/16 X 3/4	5/16 X 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307100382	T.M.H. 3/8 X 1 1/2 ZINC	3/8 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130891	T.M.H. 1/2 X 3 1/2	1/2 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307100631	T.M.H. 3/8 X 2 1/2	3/8 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307131025	T.M.H. 1/2 X 4 GPIC	1/2 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307080322	T.M.H. 5/16 X 1 1/4 ZINC	5/16 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307160381TR	T.M.H. 5/8 X 1 1/2 T/ ROSCA	5/8 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TEKH254132	TO P/BROCA C/HEX 10 X 1/2" ZINC	10 X 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307080891	T.M.H. 5/16 X 3 1/2	5/16 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307130761	T.M.H. 1/2 X 3	1/2 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO307130441	T.M.H. 1/2 X 1 3/4	1/2 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307100762	T.M.H. 3/8 X 3 ZINC	3/8 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TEKH060322	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1 1/4" S/EMP ZINC	1/4 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TEKH254192E	TO P/BROCA C/HEX 10 X 3/4" C/EMP ZINC	10 X 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TEKH060762	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3 S/E ZINC	1/4 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
YESOPHPB6291	TO TABLAROCA PHILLIPS P BROCA 6 X 1 1/8	6 X 1 1/8	No especificado / Natural	Mil
TEKH254252E	TO P/BROCA C/HEX 10 X 1" C/EMP	10 X 1	No especificado / Natural	Mil
TEKH120512RAN	TOR CAB HEX P/BROCA 12 X 2 RAN S/EMP ZINC	12 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TEKH060762E	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3" C/EMP ZINC	1/4 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100192	T.M.H. 3/8 X 3/4 ZINC	3/8 X 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TOGR5160385CT	TOR. HEX J429 G5 C/TCA GR.5 5/8-11 X 1 1/2 G.P.I.C.	5 5/8 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TEKH060322E	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1 1/4" C/EMP ZINC	1/4 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060195	T.M.H. 1/4 X 3/4 GPIC	1/4 X 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TEKH120512	TOR CAB HEX P/BROCA 12 X 2 S/EMP ZINC	12 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TEKH060632	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 2 1/2" S/EMP ZINC	1/4 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TOALTER080321	TOR P/ ALTERNADOR 5/16 X 1 1/4	5/16 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307080252TR	T.M.H. 5/16 X 1 T/ ROSCA ZINC	5/16 X 1	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060443	T.M.H. 1/4 X 1 3/4 TROP	1/4 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307100131	T.M.H. 3/8 X 1/2	3/8 X 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307080132	T.M.H. 5/16 X 1/2 ZINC	5/16 X 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307160385TR ECESS	T.M.H. 5/8-11 X 1 1/2 GPIC C/TCA RECESS	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307131141	T.M.H. 1/2 X 4 1/2	1/2 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307100442	T.M.H. 3/8 X 1 3/4 ZINC	3/8 X 1 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307080631	T.M.H. 5/16 X 2 1/2	5/16 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307060701	T.M.H. 1/4 X 2 3/4	1/4 X 2 3/4	No especificado / Natural	Mil
PPTFIT080510	TO AUTORR F C/PL I/TORX 5/16 X 2	5/16 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307101142	T.M.H. 3/8 X 4 1/2 ZINC	3/8 X 4 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060513	T.M.H. 1/4 X 2 TROP	1/4 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307080321	T.M.H. 5/16 X 1 1/4	5/16 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TEKH061272SE	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 5" ZINC S/E	1/4 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TE394T1190895 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 1/2 C/TCA	394 1 3/4 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1190705 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 3/4 C/TCA	394 1 3/4 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307190321	T.M.H. 3/4 X 1 1/4	3/4 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307130765CT CA	T.M.H. 1/2 X 3 GPIC C/TCA	1/2 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060765	T.M.H. 1/4 X 3 GPIC	1/4 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307101521	T.M.H. 3/8 X 6	3/8 X 6	No especificado / Natural	Mil
TO307080571	T.M.H. 5/16 X 2 1/4	5/16 X 2 1/4	No especificado / Natural	Mil
TEKH060892	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3 1/2 S/EMP ZINC	1/4 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307081521	T.M.H. 5/16 X 6	5/16 X 6	No especificado / Natural	Mil
TOCU080321	TO TERMINAL ACUM 5/16 X 1 1/4"	5/16 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307110381	T.M.H. 7/16 X 1 1/2	7/16 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307080441	T.M.H. 5/16 X 1 3/4	5/16 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307100441	T.M.H. 3/8 X 1 3/4	3/8 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TEKH305252	TO P/BROCA C/HEX 12 X 1" S/EMP ZINC	12 X 1	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060253	T.M.H. 1/4 X 1 TROP	1/4 X 1	No especificado / Natural	Mil
TO307100761	T.M.H. 3/8 X 3	3/8 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO307080762CC	T.M.H. 5/16 X 3 CC ZINC	5/16 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307190511TR	T.M.H. 3/4 X 2 T/ ROSCA	3/4 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307060702	T.M.H. 1/4 X 2 3/4 ZINC	1/4 X 2 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO449130445CT CAPRF43	TO G5 1/2 X 1 3/4 C/TCA 2H 1 ARPR 2 F436 GPIC	1/2 X 1 3/4 1 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TOGR5160445CT	TOR. HEX J429 5 C/TCA GR.5 5/8-11 X 1 3/4 G.P.I.C.	5 5/8 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307131141CT	T.M.H. 1/2 X 4 1/2 CON TUERCA	1/2 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TE394T1190955 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 3 3/4 C/TCA	394 1 3/4 X 3 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060442	T.M.H. 1/4 X 1 3/4 ZINC	1/4 X 1 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
PICPPHAB4132	Tornillo para lamina cab plana ph ab 4 x 1/2	4 x 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307101022	T.M.H. 3/8 X 4 ZINC	3/8 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307081401	T.M.H. 5/16 X 5 1/2	5/16 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307080442	T.M.H. 5/16 X 1 3/4 ZINC	5/16 X 1 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130765	T.M.H. 1/2 X 3 GPIC	1/2 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307080385TR	T.M.H. 5/16 X 1 1/2 T/ROSCA GPIC	5/16 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307101021	T.M.H. 3/8 X 4	3/8 X 4	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307160765	T.M.H. 5/8 X 3 GPIC	5/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1191085 CTCA	TO 394T1 GPIC 3/4 X 4 1/4 C/TCA	394 1 3/4 X 4 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060161	T.M.H. 1/4 X 5/8	1/4 X 5/8	No especificado / Natural	Mil
TO307194575	T.M.H CAB CUA 3/4 X 18 GPIC	3/4 X 18	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307197115	T.M.H CAB CUA 3/4 X 28 GPIC	3/4 X 28	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TOGR5160705CT	TOR. HEX J429 5 C/TCA GR.5 5/8-11 X 2 3/4" G.P.I.C.	5 5 5/8 X 2 3/4	No especificado / Natural	Mil
PICPPHAB4102	Tornillo para lamina cab. plana ph ab 4 x 3/8	4 x 3/8	No especificado / Natural	Mil
TO307100322CT CA	T.M.H. 3/8 X 1 1/4 C/TCA ZINC	3/8 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307131145	T.M.H. 1/2 X 4 1/2 GPIC	1/2 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060632TR	T.M.H. 1/4 X 2 1/2 T/ROSCA ZINC	1/4 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060382TR	T.M.H. 1/4 X 1 1/2 T/ROSCA ZINC	1/4 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307080511	T.M.H. 5/16 X 2	5/16 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307B160571	T.M.H. 307 B 5/8 X 2 1/4	307 5/8 X 2 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307081271	T.M.H. 5/16 X 5	5/16 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO30706082	T.M.H. 1/4 X 5/16 ZINC	1/4 X 5/16	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060761	T.M.H. 1/4 X 3	1/4 X 3	No especificado / Natural	Mil
TOGR5160515CT	TOR. HEX J429 5 C/TCA GR.5 5/8-11 X 2" G.P.I.C.	5 5 5/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307190512	T.M.H. 3/4 X 2 ZINC	3/4 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307050161	T.M.H. 3/16 X 5/8	3/16 X 5/8	No especificado / Natural	Mil
TE394T1160765 CTCA	TO A394T1 GPIC 5/8 X 3 C/TCA	394 1 5/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060385	T.M.H. 1/4 X 1 1/2 GPIC	1/4 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130631CC	T.M.H. 1/2 X 2 1/2 T/ROSCA	1/2 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307060162	T.M.H. 1/4 X 5/8 ZINC	1/4 X 5/8	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TEKH060382	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 1 1/2" S/EMP ZINC	1/4 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307080892CC	T.M.H. 5/16 X 3 1/2 ZINC C/CORRIDA	5/16 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307160511TR	T.M.H. 5/8 X 2 T/ ROSCA	5/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307060892TR	T.M.H. 1/4 X 3 1/2 T/ROSCA ZINC	1/4 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307061782	T.M.H. 1/4 X 7 ZINC	1/4 X 7	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060323	T.M.H. 1/4 X 1 1/4 TROP	1/4 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307130701	T.M.H. 1/2 X 2 3/4	1/2 X 2 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307080632	T.M.H. 5/16 X 2 1/2 ZINC	5/16 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130322CT	T.M.H. 1/2 X 1 1/4 CC C/TCA ZINC	1/2 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307080762	T.M.H. 5/16 X 3 ZINC	5/16 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307190761	T.M.H. 3/4 X 3	3/4 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO307080251	T.M.H. 5/16 X 1	5/16 X 1	No especificado / Natural	Mil
TO307060632	T.M.H. 1/4 X 2 1/2 ZINC	1/4 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TOMAH101022	TO C/HEX P/MAD 3/8 x 4	3/8 x 4	No especificado / Natural	Mil
TO307131142CC	T.M.H. 1/2 X 4 1/2 CC ZINC	1/2 X 4 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130632CC	T.M.H. 1/2 X 2 1/2 ZINC T/ROSCA	1/2 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130381CT	T.M.H. 1/2 X 1 1/2 C/TCA	1/2 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307130384	T.M.H. 1/2 X 1 1/2 CADM	1/2 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307160515TR CT	T.M.H. 5/8 X 2 GPIC T ROSCA C/TCA	5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060441TR	T.M.H. 1/4 X 1 3/4 T/ ROSCA	1/4 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307110632	T.M.H. 7/16 X 2 1/2 ZINC	7/16 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307080381	T.M.H. 5/16 X 1 1/2	5/16 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307190891	T.M.H. 3/4 X 3 1/2	3/4 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307130381CT APL	T.M.H. 1/2 X 1 1/2 C/TCA A.PLANA	1/2 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307061781	T.M.H. 1/4 X 7	1/4 X 7	No especificado / Natural	Mil
TO307160515CT	T.M.H. 5/8 X 2 GPIC C/TCA LIV	5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307132541CT	T.M.H. 1/2 X 10 C/TCA	1/2 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO307130195	T.M.H. 1/2 X 3/4 GPIC	1/2 X 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307220441	T.M.H. 7/8 X 1 3/4	7/8 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307050191	T.M.H 3/16 X 3/4	3/16 X 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307100252	T.M.H. 3/8 X 1 ZINC	3/8 X 1	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307192542	T.M.H. 3/4 X 10 ZINC	3/4 X 10	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307080572	T.M.H. 5/16 X 2 1/4 ZINC	5/16 X 2 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307220631	T.M.H. 7/8 X 2 1/2	7/8 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307080512	T.M.H. 5/16 X 2 ZINC	5/16 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100891	T.M.H. 3/8 X 3 1/2	3/8 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307081142	T.M.H. 5/16 X 4 1/2 ZINC	5/16 X 4 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060381TR	T.M.H. 1/4 X 1 1/2 T/ROSCA	1/4 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307081651	T.M.H. 5/16 X 6 1/2	5/16 X 6 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307160631	T.M.H. 5/8 X 2 1/2	5/8 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307160761	T.M.H. 5/8 X 3	5/8 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO307060513TR	T.M.H. 1/4 X 2 T/ROSCA TROP	1/4 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307080131	T.M.H. 5/16 X 1/2	5/16 X 1/2	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307B190821	T.M.H 307 B 3/4 X 3 1/4	307 3/4 X 3 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307081021	T.M.H. 5/16 X 4	5/16 X 4	No especificado / Natural	Mil
TO307080761	T.M.H. 5/16 X 3	5/16 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO307160251TR	T.M.H. 5/8 X 1 T/ ROSCA	5/8 X 1	No especificado / Natural	Mil
TO307101902	T.M.H. 3/8 X 7 1/2 ZINC	3/8 X 7 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307191142	T.M.H. 3/4 X 4 1/2 ZINC	3/4 X 4 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TE394T1191025	TO A394T1 GPIC 3/4 X 4	394 1 3/4 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307131522CC	T.M.H. 1/2 X 6 ZINC T/ROSCA	1/2 X 6	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060511TR	T.M.H. 1/4 X 2 TODO ROSCA	1/4 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307110251	T.M.H. 7/16 X 1	7/16 X 1	No especificado / Natural	Mil
TOTEC291401	TO TENSION COTROLADA 1 1/8 X 5 1/2	1 1/8 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307131522	T.M.H. 1/2 X 6 ZINC	1/2 X 6	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307190251	T.M.H. 3/4 X 1	3/4 X 1	No especificado / Natural	Mil
TO307160325	T.M.H. 5/8 X 1 1/4 GPIC	5/8 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130761CC	T.M.H. 1/2 X 3 T/ROSCA	1/2 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO449130195	TO GR5 NC GIC 1/2" X 3/4"	5 1/2 X 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160385CC TCA	TORNILLO MAQ. HEX. 5/8 X 1 1/2 C/CUERPO C/TCA GPIC	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307B220892	T.M.H. B 7/8 X 3 1/2 ZINC	7/8 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307160322TR	T.M.H. 5/8 X 1 1/4 T/ ROSCA ZINC	5/8 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307220821	T.M.H. 7/8 X 3 1/4	7/8 X 3 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307130892	T.M.H. 1/2 X 3 1/2 ZINC	1/2 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307081022	T.M.H. 5/16 X 4 ZINC	5/16 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307191021	T.M.H. 3/4 X 4	3/4 X 4	No especificado / Natural	Mil
TO307110252	T.M.H. 7/16 X 1 ZINC CC	7/16 X 1	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060133	T.M.H. 1/4 X 1/2 TROP.	1/4 X 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307192541	T.M.H. 3/4 X 10	3/4 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO307060193	T.M.H. 1/4 X 3/4 TROP	1/4 X 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307061025	T.M.H. 1/4 X 4 GPIC	1/4 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307161521	T.M.H. 5/8 X 6	5/8 X 6	No especificado / Natural	Mil
TO307100762CC	T.M.H. 3/8 X 3 CC ZINC	3/8 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100195	T.M.H. 3/8" x 3/4" GPIC	3/8 x 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307061401	T.M.H. 1/4 X 5 1/2	1/4 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307161781	T.M.H. 5/8 X 7	5/8 X 7	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307190765	T.M.H. 3/4 X 3 GPIC	3/4 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160762	T.M.H. 5/8 X 3 ZINC	5/8 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307080255	T.M.H. 5/16 X 1 GPIC	5/16 X 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307131405	T.M.H. 1/2 X 5 1/2 GPIC	1/2 X 5 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TEKH060512	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 2" S/EMP ZINC	1/4 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307110441	T.M.H. 7/16 X 1 3/4	7/16 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TEKH061022	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 4" S/EMP ZINC	1/4 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307081272	T.M.H. 5/16 X 5 ZINC	5/16 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130762CC	T.M.H. 1/2 X 3 CC ZINC	1/2 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307220511	T.M.H. 7/8 X 2	7/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307061142	T.M.H. 1/4 X 4 1/2 ZINC	1/4 X 4 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307061021	T.M.H. 1/4 X 4	1/4 X 4	No especificado / Natural	Mil
TO307100325CT LIVF436	T.M.H. 3/8" X 1 1/4" GPIC C/TCA LIV NC, A.F436	3/8 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060762	T.M.H. 1/4 X 3 ZINC	1/4 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100765	TORNILLO HEXAGONAL 3/8 X 3 GPIC	3/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1160835	TO A394T1 GPIC 5/8 X 3 1/4	394 1 5/8 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307080322CT PLPR	T.M.H. 5/16 X 1 1/4 ZINC C/TCA, PLANA, PRESION	5/16 X 1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130572	T.M.H. 1/2 X 2 1/4 ZINC	1/2 X 2 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307060763TR	T.M.H. 1/4 X 3 T/ROSCA TROP	1/4 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO307B160631	T.M.H. 307 B 5/8 X 2 1/2	307 5/8 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307080765TR	T.M.H. 5/16 X 3 T/ROSCA GPIC	5/16 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307191651	T.M.H. 3/4 X 6 1/2	3/4 X 6 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307081522	T.M.H. 5/16 X 6 ZINC	5/16 X 6	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307160512TR	T.M.H. 5/8 X 2 T/ ROSCA ZINC	5/8 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307160321	T.M.H. 5/8 X 1 1/4 TODO ROSCA	5/8 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307100762CT	T.M.H. 3/8 X 3 C/TCA ZINC	3/8 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307131082	T.M.H. 1/2 X 4 1/4 ZINC	1/2 X 4 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307190761TR	T.M.H. 3/4 X 3 T/ ROSCA	3/4 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO307190635	T.M.H. 3/4 X 2 1/2 GPIC	3/4 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307132292	T.M.H. 1/2 X 9 ZINC	1/2 X 9	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307160892	T.M.H. 5/8 X 3 1/2 ZINC	5/8 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100385CT	T.M.H. 3/8 X 1 1/2 C/TCA GPIC	3/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307160442TR	T.M.H. 5/8 X 1 3/4 T/ ROSCA ZINC	5/8 X 1 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307101271	T.M.H. 3/8 X 5	3/8 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO307110511	T.M.H. 7/16 X 2	7/16 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307160895	T.M.H. 5/8 X 3 1/2 GPIC	5/8 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307221401	T.M.H. 7/8 X 5 1/2	7/8 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307160571	T.M.H. 5/8 X 2 1/4	5/8 X 2 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307160765TR	T.M.H. 5/8 X 3 T/ ROSCA GPIC	5/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1160835 CTCA	TO A394T1 GPIC 5/8 X 3 1/4 C/TCA	394 1 5/8 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307101142CC	T.M.H. 3/8 X 4 1/2 T/ROSCA ZINC	3/8 X 4 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307220381	T.M.H. 7/8 X 1 1/2	7/8 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307101522	T.M.H. 3/8 X 6 ZINC	3/8 X 6	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307131785	T.M.H. 1/2 X 7 GPIC	1/2 X 7	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307100632	T.M.H. 3/8 X 2 1/2 ZINC	3/8 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TE394T1160705	TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 3/4	394 1 5/8 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307132291CT	T.M.H. 1/2 X 9 C/TCA	1/2 X 9	No especificado / Natural	Mil
TO307160445	T.M.H. 5/8 X 1 3/4 GPIC	5/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307190762TR	T.M.H. 3/4 X 3 T/ ROSCA ZINC	3/4 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TOALP160631	TO ALEN NC C/PLANA 5/8 X 2 1/2	5/8 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307100892	T.M.H. 3/8 X 3 1/2 ZINC	3/8 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307B130572	T.M.H. 307 B 1/2 X 2 1/4 ZINC	307 1/2 X 2 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307101402	T.M.H. 3/8 X 5 1/2 ZINC	3/8 X 5 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307102031	T.M.H. 3/8 X 8	3/8 X 8	No especificado / Natural	Mil
TO307130632	T.M.H. 1/2 X 2 1/2 ZINC	1/2 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307191271	T.M.H. 3/4 X 5	3/4 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO307190381	T.M.H. 3/4 X 1 1/2	3/4 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307190635TR	T.M.H. 3/4 X 2 1/2 T/ ROSCA GPIC	3/4 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307191272	T.M.H. 3/4 X 5 ZINC	3/4 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307102291	T.M.H. 3/8 X 9	3/8 X 9	No especificado / Natural	Mil
TO307220632	T.M.H. 7/8 X 2 1/2 ZINC	7/8 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307160575TR	T.M.H. 5/8 X 2 1/4 T/ROSCA GPIC	5/8 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307B160445	T.M.H. B 5/8 X 1 3/4 GPIC	5/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1191145 CTCA	TO A394T1 GPIC 3/4 X 4 1/2 C/TCA	394 1 3/4 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307102295	T.M.H. 3/8 X 9 GPIC	3/8 X 9	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160761TR	T.M.H. 5/8 X 3 T/ ROSCA	5/8 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO307130895	T.M.H. 1/2 X 3 1/2 GPIC	1/2 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130571	T.M.H. 1/2 X 2 1/4	1/2 X 2 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307130892CC	T.M.H. 1/2 X 3 1/2 ZINC T/ROSCA	1/2 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307162032	T.M.H. 5/8 X 8 ZINC	5/8 X 8	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307190821	T.M.H. 3/4 X 3 1/4	3/4 X 3 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307193051	T.M.H. 3/4 X 12	3/4 X 12	No especificado / Natural	Mil
TO307131142	T.M.H. 1/2 X 4 1/2 ZINC	1/2 X 4 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307132295	T.M.H. 1/2 X 9 GPIC	1/2 X 9	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307102541	T.M.H. 3/8 X 10	3/8 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO307160632	T.M.H. 5/8 X 2 1/2 ZINC	5/8 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307160515	T.M.H. 5/8 X 2 GPIC	5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307161522	T.M.H. 5/8 X 6 ZINC	5/8 X 6	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307162541	T.M.H. 5/8 X 10	5/8 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO307130895CC	T.M.H. 1/2 X 3 1/2 GPIC T/ROSCA	1/2 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307220761	T.M.H. 7/8 X 3	7/8 X 3	No especificado / Natural	Mil
TO307061271	T.M.H. 1/4 X 5	1/4 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO307130631	T.M.H. 1/2 X 2 1/2	1/2 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TE356BC251335	TO A356 GR BC 1 X 5 1/4 GPIC	356 1 X 5 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307131525CC	T.M.H. 1/2" X 6" GPIC T/ROSCA	1/2 X 6	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307161782	T.M.H. 5/8 X 7 C/CUERPO ZINC	5/8 X 7	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130821	T.M.H. 1/2 X 3 1/4	1/2 X 3 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307131022	T.M.H. 1/2 X 4 ZINC CC	1/2 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307101401	T.M.H. 3/8 X 5 1/2	3/8 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307190515TR	T.M.H. 3/4 X 2 T/ ROSCA GPIC	3/4 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307192031	T.M.H. 3/4 X 8	3/4 X 8	No especificado / Natural	Mil
TO307131525	T.M.H. 1/2 X 6 GPIC	1/2 X 6	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307190951	T.M.H. 3/4 X 3 3/4	3/4 X 3 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307132035	T.M.H. 1/2 X 8 GPIC	1/2 X 8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160571CT	T.M.H. 5/8 X 2 1/4 C/TCA	5/8 X 2 1/4	No especificado / Natural	Mil
TOG8C160572	TO G8 NC 5/8 X 2 1/4 ZINC	5/8 X 2 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307082031	T.M.H. 5/16 X 8	5/16 X 8	No especificado / Natural	Mil
TO307163051	T.M.H. 5/8 X 12	5/8 X 12	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307220891	T.M.H. 7/8 X 3 1/2	7/8 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO449102281	TORNILLO GRADO 5 NEGRO STD 3/8X9	5 3/8X9	Negro / Sin acabado	Mil
TO307160635TR CT	T.M.H. 5/8 X 2 1/2 T/ ROSCA C/TCA GPIC	5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160765TR CT	T.M.H. 5/8 X 3 T/ ROSCA C/ TUERCA GPIC	5/8 X 3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307191401	T.M.H. 3/4 X 5 1/2	3/4 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307160825	T.M.H. 5/8 X 3 1/4 GPIC	5/8 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307B221145	T.M.H. B 7/8 X 4 1/2 GPIC	7/8 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307101405	T.M.H. 3/8 X 5 1/2 GPIC	3/8 X 5 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307100325CT	T.M.H. 3/8 X 1 1/4 GPIC C/TCA	3/8 X 1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130951	T.M.H. 1/2 X 3 3/4	1/2 X 3 3/4	No especificado / Natural	Mil
TOCO160631	TO C OCHE 5/8" - 11 X 2 1/2"	5/8 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307160894	T.M.H. 5/8 X 3 1/2 CADMINIZADO	5/8 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307250891	T.M.H. 1 X 3 1/2	1 X 3 1/2	No especificado / Natural	Mil
TEKH060892E	TO P/BROCA C/HEX 1/4 X 3 1/2 C/EMP ZINC	1/4 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100255CT	T.M.H. 3/8 X 1 CON TUERCA GPIC	3/8 X 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307190445	T.M.H. 3/4 X 1 3/4 GPIC	3/4 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TOG8C220443	TO G8 NC 7/8 X 1 3/4 TROP	7/8 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307102035	T.M.H. 3/8 X 8 GPIC	3/8 X 8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307132031CT APL	T.M.H. 1/2 X 8 C/TCA A.PLANA	1/2 X 8	No especificado / Natural	Mil
TO307B220382	T.M.H. B 7/8 X 1 1/2 GPIC	7/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307131905	T.M.H. 1/2 X 7 1/2 GPIC	1/2 X 7 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130321CT	TORNILLO MAQUINA HEX. 1/2 X 1 1/4 C/TCA	1/2 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO8F130512	TO G8 NF 1/2 X 2 ZINC	1/2 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100382CT	T.M.H. 3/8 X 1 1/2 CC C/TCA ZINC	3/8 X 1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307131652	T.M.H. 1/2 X 6 1/2 ZINC	1/2 X 6 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307192791	T.M.H. 3/4 X 11	3/4 X 11	No especificado / Natural	Mil
TO307111142	T.M.H. 7/16 X 4 1/2 ZINC	7/16 X 4 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307131782	T.M.H. 1/2 X 7 ZINC	1/2 X 7	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307160445TR	T.M.H. 5/8 X 1 3/4 T/ROSCA GPIC	5/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1191275	TO A394T1 3/4 X 5 GPIC	394 1 3/4 X 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307081781	T.M.H. 5/16 X 7	5/16 X 7	No especificado / Natural	Mil
TO307190762	T.M.H. 3/4 X 3 ZINC	3/4 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307221021	T.M.H. 7/8 X 4	7/8 X 4	No especificado / Natural	Mil
TO8C161521	TO G8 NC 5/8 X 6	5/8 X 6	No especificado / Natural	Mil
TO307130825	T.M.H. 1/2 X 3 1/4 GPIC	1/2 X 3 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO8C130631	TO G8 NC 1/2 X 2 1/2	1/2 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307220892	T.M.H. 7/8 X 3 1/2 ZINC	7/8 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307190255	T.M.H. 3/4 X 1 GPIC	3/4 X 1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307132545	T.M.H. 1/2 X 10 GPIC	1/2 X 10	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160572	T.M.H. 5/8 X 2 1/4 ZINC	5/8 X 2 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307161401	T.M.H. 5/8 X 5 1/2	5/8 X 5 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307191082	T.M.H. 3/4 X 4 1/4 ZINC	3/4 X 4 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307193561	T.M.H. 3/4 X 14	3/4 X 14	No especificado / Natural	Mil
TO307100165	T.M.H. 3/8 X 5/8 GPIC	3/8 X 5/8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307161271	T.M.H. 5/8 X 5	5/8 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO307160385CT PLPR	T.M.H. 5/8 X 1 1/2 GPIC C/TCA., PLANA, PRESION	5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307190575	T.M.H. 3/4 X 2 1/4 GPIC	3/4 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160635	T.M.H. 5/8 X 2 1/2 GPIC	5/8 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307162291	T.M.H. 5/8 X 9	5/8 X 9	No especificado / Natural	Mil
TO307162541CT ARPL	T.M.H. 5/8 X 10 C/TCA A. PLANA	5/8 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO307190631TR	T.M.H. 3/4 X 2 1/2 T/ ROSACA	3/4 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307100191	T.M.H. 3/8 X 3/4	3/8 X 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307B220822	T.M.H. B 7/8 X 3 1/4 ZINC	7/8 X 3 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307131145CT	T.M.H. 1/2 X 4 1/2 GPIC C/TCA	1/2 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307110512	T.M.H. 7/16 X 2 ZINC	7/16 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307221082	T.M.H. 7/8 X 4 1/4 ZINC	7/8 X 4 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307110892	T.M.H. 7/16 X 3 1/2 ZINC	7/16 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307191781	T.M.H. 3/4 X 7	3/4 X 7	No especificado / Natural	Mil
TO307190445TR	T.M.H. 3/4 X 1 3/4 T/ ROSCA GPIC	3/4 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307190512TR	T.M.H. 3/4 X 2 T/ ROSCA ZINC	3/4 X 2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307192545	T.M.H. 3/4 X 10 GPIC	3/4 X 10	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130764	T.M.H. 1/2 X 3 CC CADM	1/2 X 3	No especificado / Natural	Mil
TE394T1191215	TO A394T1 GPIC 3/4 X 4 3/4	394 1 3/4 X 4 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307161143	T.M.H. 5/8 X 4 1/2 TROP	5/8 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307100895	T.M.H. 3/8 X 3 1/2 GPIC	3/8 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307191141	T.M.H. 3/4 X 4 1/2	3/4 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307162295	T.M.H. 5/8 X 9 GPIC	5/8 X 9	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307190632	T.M.H. 3/4 X 2 1/2 ZINC	3/4 X 2 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307221652	T.M.H. 7/8 X 6 1/2 ZINC	7/8 X 6 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307130952	T.M.H. 1/2 X 3 3/4 ZINC	1/2 X 3 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307102795	T.M.H. 3/8 X 11 GPIC	3/8 X 11	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307220951	T.M.H. 7/8 X 3 3/4	7/8 X 3 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307193565	T.M.H. 3/4 X 14 GPIC	3/4 X 14	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307221145	T.M.H. 7/8 X 4 1/2 GPIC	7/8 X 4 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE394T1160895	TO A394T1 GPIC 5/8 X 3 1/2	394 1 5/8 X 3 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307130323	T.M.H. 1/2 X 1 1/4 TROP	1/2 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307191521	T.M.H. 3/4 X 6	3/4 X 6	No especificado / Natural	Mil
TO307191272TR	T.M.H. 3/4 X 5 T/ ROSCA ZINC	3/4 X 5	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307133301	T.M.H. 1/2 X 13	1/2 X 13	No especificado / Natural	Mil
TO307130442	T.M.H. 1/2 X 1 3/4 ZINC	1/2 X 1 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TOHMM070801	Tornillo cab hex metrico DIN 933 CL 8.8 M 7 - 1.0 x 80	933 8 8 7 0 x 80	No especificado / Natural	Mil
TO307133562	T.M.H. 1/2 X 14 ZINC	1/2 X 14	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307163055	T.M.H. 5/8 X 12" GPIC	5/8 X 12	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307100323	T.M.H. 3/8 X 1 1/4 TROP	3/8 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307101271CT	T.M.H. 3/8 X 5 CON TUERCA	3/8 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO307100511CT CA	T.M.H. 3/8 X 2 CC C/TCA	3/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307130321CT APL	T.M.H. 1/2 X 1 1/4 C/TCA,A.PLANA	1/2 X 1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TO307161025	T.M.H. 5/8 X 4 GPIC	5/8 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307221141	T.M.H. 7/8 X 4 1/2	7/8 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307222031	T.M.H. 7/8 X 8	7/8 X 8	No especificado / Natural	Mil
TO307222541	T.M.H. 7/8 X 10	7/8 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO307251021	T.M.H. 1 X 4	1 X 4	No especificado / Natural	Mil
TOG8C251021	TO G8 NC 1 X 4	1 X 4	No especificado / Natural	Mil
TOG8C251143	TO G8 NC 1 X 4 1/2 TROP	1 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307132032	T.M.H. 1/2 X 8 ZINC	1/2 X 8	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TOHALUF901160 511	TOR HEX ALUMINIO ASTM F901 5/8-11 X 2	901 5/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307132165	T.M.H. 1/2 X 8 1/2 GPIC	1/2 X 8 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TO307B254705	TO 307 B GIC 1"-8 X 18 1/2	307 1 X 18 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307101781	T.M.H. 3/8 X 7	3/8 X 7	No especificado / Natural	Mil
TO307160705	T.M.H. 5/8 X 2 3/4 GPIC	5/8 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160892TR	T.M.H. 5/8 X 3 1/2 T/ ROSCA ZINC	5/8 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307220952	T.M.H. 7/8 X 3 3/4 ZINC	7/8 X 3 3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307221022	T.M.H. 7/8 X 4 ZINC	7/8 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307103301	T.M.H. 3/8 X 13	3/8 X 13	No especificado / Natural	Mil
TO307131275	T.M.H. 1/2 X 5 GPIC	1/2 X 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307161275	T.M.H. 5/8 X 5 GPIC	5/8 X 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307191025	T.M.H. 3/4 X 4 GPIC	3/4 X 4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307191275TR	T.M.H 3/4 X 5 T/TOSCA GPIC	3/4 X 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307190515	T.M.H. 3/4 X 2 GPIC	3/4 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TE356BC253185	TO A356 GR BC 1 X 12 1/2 GPIC	356 1 X 12 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307131274	T.M.H. 1/2 X 5 CADM	1/2 X 5	No especificado / Natural	Mil
TO307131655	T.M.H. 1/2 X 6 1/2 GPIC	1/2 X 6 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307252541	T.M.H. 1 X 10	1 X 10	No especificado / Natural	Mil
TO307B221022	T.M.H. B 7/8 X 4 ZINC	7/8 X 4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307162545	T.M.H. 5/8 X 10 GPIC	5/8 X 10	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307193055	T.M.H. 3/4 X 12 GPIC	3/4 X 12	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307251141	T.M.H. 1 X 4 1/2	1 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307101141	T.M.H. 3/8 X 4 1/2	3/8 X 4 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307192035	T.M.H. 3/4 X 8 GPIC	3/4 X 8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307220762	T.M.H. 7/8 X 3 ZINC	7/8 X 3	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307B220705	T.M.H. B 7/8 X 2 3/4 GPIC	7/8 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307102293	T.M.H. 3/8 X 9 TROP	3/8 X 9	No especificado / Natural	Mil
TO307130383	T.M.H. 1/2 X 1 1/2 TROP	1/2 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307132163	T.M.H. 1/2 X 8 1/2 TROP	1/2 X 8 1/2	No especificado / Natural	Mil
TO307160513	T.M.H. 5/8 X 2 TROP CC	5/8 X 2	No especificado / Natural	Mil
TO307162545CT	T.M.H. 5/8 X 10 GPIC C/TCA	5/8 X 10	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307250761	T.M.H. 1 X 3	1 X 3	No especificado / Natural	Mil
TOCC307A19584 5	Tornillo Cab Cuadrada A307 A GIC 3/4" - 10 X 23"	3/4 X 23	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307060631	T.M.H. 1/4 X 2 1/2	1/4 X 2 1/2	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TE394T1191085	TO A394T1 GPIC 3/4 X 4 1/4	394 1 3/4 X 4 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307132035CTCA	T.M.H. 1/2 X 8 GPIC C/TCA	1/2 X 8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307160515CTCA	T.M.H. 5/8 X 2 GPIC C/TCA	5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307190892	T.M.H. 3/4 X 3 1/2 ZINC	3/4 X 3 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307132033	T.M.H. 1/2 X 8 TROP	1/2 X 8	No especificado / Natural	Mil
TO307132162	T.M.H. 1/2 X 8 1/2 ZINC	1/2 X 8 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307132293	T.M.H. 1/2 X 9 TROP	1/2 X 9	No especificado / Natural	Mil
TO8C191021	TO G8 NC 3/4 X 4	3/4 X 4	No especificado / Natural	Mil
TOCILRAN060441	TOR CAB CILINDRICA RAN 1/4 -20 X 1 3/4	1/4 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307190441	T.M.H. 3/4 X 1 3/4	3/4 X 1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TO307221902	T.M.H. 7/8 X 7 1/2 ZINC	7/8 X 7 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TO307100135	T.M.H. 3/8 X 1/2 GPIC	3/8 X 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307162795	T.M.H. 5/8 X 11 GPIC	5/8 X 11	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307162035	T.M.H. 5/8 X 8 GPIC	5/8 X 8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO307251525	T.M.H. 1 X 6 GPIC	1 X 6	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TO8C162031	TO G8 NC 5/8 - 11 x 8	5/8 x 8	No especificado / Natural	Mil
—	TO A394T1 GPIC 5/8 X 1 3/4	394 1 5/8 X 1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394T1 GPIC 5/8 X 2	394 1 5/8 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394T1 GPIC 5/8 X 1 1/2*	394 1 5/8 X 1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394T1 GPIC 5/8 X 2 1/4	394 1 5/8 X 2 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 1/2	394 1 3/4 X 2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	TO A394T1 GPIC 3/4 X 2 3/4	394 1 3/4 X 2 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	T.M.H. 1/2 X 2 GPIC	1/2 X 2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
—	T.M.H. 1 X 1 1/2	1 X 1 1/2	No especificado / Natural	Mil

APM Tornillería · Grupo APM — info@apmtornilleria.com · +52 818 397 5409 · +52 818 397 5349 · +52 818 397 5469

Av. Los Girasoles 104, Fracc. Los Girasoles 2do Sector, Cd. General Escobedo, N.L., C.P. 66053

<https://grupoapm.com/tornilleria/productos/tornillo-maquina-y-tornilleria-general/tornillo-maquina-hexagonal/>

Hoja generada de grupoapm.com el 23 de octubre de 2026.