

Tuerca 2H

NORMA ASTM A194 2H

EN RESUMEN

Tuerca 2H: 71 códigos de catálogo en 19 diámetros, bajo norma ASTM A194 2H. Diámetros 2, 1 5/8, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 y 11 más. Acabados galvanizado por inmersión en caliente, no especificado / natural y zinc (electro galvanizado). Se surte por mil desde Monterrey, N.L.



Imagen ilustrativa de la línea.

NORMA	ASTM A194 2H
MATERIAL	Acero al carbono
RESISTENCIA	Compatible con tornillos grado 5 / A325
DUREZA	HRC 24-38

Valores de referencia según norma citada · confirmar con certificado de calidad del lote.

ACABADOS

Galvanizado por Inmersión en Caliente · No especificado / Natural · Zinc (electro galvanizado)

Diámetros y largos

Referencia rápida por diámetro. La medida exacta de cada clave está en la tabla de códigos.

2"
1 5/8"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1 1/8"
1 1/4"
1 3/8"

1 1/2"
1 3/4"
1 7/8"
2 1/4"
2 1/2"
2 3/4"
3"
3 1/4"

Códigos de catálogo

71 códigos con su clave de sistema, medida, acabado y unidad de venta. Precio y existencia se confirman al cotizar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TU2H2500018H	TUERCA HEX 2H 1 -8	1	No especificado / Natural	Mil
TU2H3800016H	TUERCA HEX 2H 1 1/2 -6	1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TU2H3200017H	TUERCA HEX 2H 1 1/4 -7	1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H190001	TUERCA HEX 2H 3/4 -10	3/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H440001	TUERCA HEX 2H 1 3/4-5	1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H3200057H	TUERCA HEX 2H 1 1/4 -7 GPIC	1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H7600018H	TUERCA HEX 2H 3 -8	3	No especificado / Natural	Mil
TU2H2500058H	TUERCA HEX 2H 1 GPIC	1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H510001	TUERCA HEX 2H 2 - 4.5	2 5	No especificado / Natural	Mil
TU2H7600014H	TUERCA HEX 2H 3 -4	3	No especificado / Natural	Mil
TU2H3800056H	TUERCA HEX 2H 1 1/2 -6 GPIC	1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H190005	TUERCA HEX 2H 3/4 -10 GPIC	3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H5100018H	TUERCA HEX 2H 2 -8	2	No especificado / Natural	Mil
TU2H160005	TUERCA HEX 2H 5/8 -11 GPIC	5/8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H220001	TUERCA HEX 2H 7/8-9	7/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H3800018H	TUERCA HEX 2H 1 1/2 -8	1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TU2H4100018H	TUERCA HEX 2H 1 5/8 -8	1 5/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H3200018H	TUERCA HEX 2H 1 1/4 -8	1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H130001	TUERCA HEX 2H 1/2 -13	1/2	No especificado / Natural	Mil
TU2H4400018H	TUERCA HEX 2H 1 3/4-8	1 3/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H130005	TUERCA HEX 2H 1/2 -13 GPIC	1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H160001	TUERCA HEX 2H 5/8 -11	5/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H220005	TUERCA HEX 2H 7/8-9 GIPC	7/8	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TU2H350001	TUERCA HEX 2H 1 3/8 -6	1 3/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H3500058H	TUERCA HEX 2H 1 3/8 -8 GIC	1 3/8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H3200058H	TUERCA HEX 2H 1 1/4 -8 GPIC	1 1/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H2900017H	TUERCA HEX 2H 1 1/8 -7	1 1/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H440005	TUERCA HEX 2H 1 3/4-5 GPIC	1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H8200018H	TUERCA HEX 2H 3 1/4 -8	3 1/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H5100058H	TUERCA HEX 2H 2 - 8 GPIC	2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H4400058H	TUERCA HEX 2H 1 3/4 -8 GPIC	1 3/4	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H510005	TUERCA HEX 2H 2 - 4.5 GPIC	2 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H3800058H	TUERCA HEX 2H 1 1/2 -8 GPIC	1 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H700001	TUERCA HEX 2H 2 3/4 -4	2 3/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H2900018H	TUERCA HEX 2H 1 1/8 -8	1 1/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H570001	TUERCA HEX 2H 2 1/4 - 4.5	2 1/4 5	No especificado / Natural	Mil
TU2H630005	TUERCA HEX 2H 2 1/2-4 GPIC	2 1/2	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H2900057H	TUERCA HEX 2H 1 1/8 -7 GPIC	1 1/8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H100005	TUERCA HEX 2H 3/8 GPIC	3/8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H3500018H	TUERCA HEX 2H 1 3/8 -8	1 3/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H6300018H	TUERCA HEX 2H 2 1/2 - 8	2 1/2	No especificado / Natural	Mil
TU2H2900058H	TUERCA HEX 2H 1 1/8 -8 GPIC	1 1/8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H4800058H	TUERCA HEX 2H 1 7/8 - 8 GPIC	1 7/8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H100001	TUERCA HEX 2H 3/8	3/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H4800018H	TUERCA HEX 2H 1 7/8 - 8	1 7/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H350005	TUERCA HEX 2H 1 3/8 -6 GPIC	1 3/8	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H570005	TUERCA HEX 2H 2 1/4 -4.5 GPIC	2 1/4 5	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H5700018H	TUERCA HEX 2H 2 1/4 - 8	2 1/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H130002	TUERCA HEX 2H 1/2 -13 ZINC	1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TU2H100003	TUERCA HEX 2H 3/8 TROP	3/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H220002	TUERCA HEX 2H 7/8 ZINC	7/8	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TU2H160002	TUERCA HEX 2H 5/8 ZINC	5/8	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TU2H190003	TUERCA HEX 2H 3/4 -10 TROP	3/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H160003	TUERCA HEX 2H 5/8 TROP	5/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H130003	TUERCA HEX 2H 1/2 TROP	1/2	No especificado / Natural	Mil
TU2H320003	TUERCA HEX 2H 1 1/4 TROP	1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H3200037H	TUERCA HEX 2H 1 1/4 -7 TROP	1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H2500038H	TUERCA HEX 2H 1 -8 TROP	1	No especificado / Natural	Mil

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ACABADO	UNIDAD
TU2H220003	TUERCA HEX 2H 7/8 TROP	7/8	No especificado / Natural	Mil
TU2H2500028H	TUERCA HEX 2H 1 -8 ZINC	1	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TU2H250005	TUERCA HEX 2H 1 GPIC**NO UTILIZAR***	1	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil
TU2H2900027H	TUERCA HEX 2H 1 1/8 -7 ZINC	1 1/8	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TU2H3200038H	TUERCA HEX 2H 1 1/4 -8 TROP	1 1/4	No especificado / Natural	Mil
TU2H320002	TUERCA HEX 2H 1 1/4 ZINC	1 1/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TU2H380002	TUERCA HEX 2H 1 1/2 ZINC	1 1/2	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TU2H190002	TUERCA HEX 2H 3/4 -10 ZINC	3/4	Zinc (electrogalvanizado)	Mil
TU2H3800038H	TUERCA HEX 2H 1 1/2 - 8 TROP	1 1/2	No especificado / Natural	Mil
TU2H410001	TUERCA HEX 2H 1 5/8 -5.5	1 5/8 5	No especificado / Natural	Mil
TU2H2900037H	TUERCA HEX 2H 1 1/8 -7 TROP	1 1/8	No especificado / Natural	Mil
—	TUERCA HEX 2H 2 1/2 - 4	2 1/2	No especificado / Natural	Mil
—	TUERCA HEX 2H 3"-8 GPIC	3	Galvanizado por Inmersión en Caliente	Mil

APM Tornillería · Grupo APM — info@apmtornilleria.com · +52 818 397 5409 · +52 818 397 5349 · +52 818 397 5469

Av. Los Girasoles 104, Fracc. Los Girasoles 2do Sector, Cd. General Escobedo, N.L., C.P. 66053

<https://grupoapm.com/tornilleria/productos/tuercas/tuerca-2h/>

Hoja generada de grupoapm.com el 23 de octubre de 2026.